



EN 840-1 F Container

CONTENA O Ochsner

2-RAD CONTAINER
2 WHEELED BIN SYSTEM

120 L



WERTSTOFF- SAMMEL- BEHÄLTER

COLLECTION BIN

DIE BESTEN
PRODUKTE FÜR
TRANSPORT
& LAGERUNG


360 L
240 L
140 L
► 120 L
80 L
60 L
50 L
40 L
25 L
10 L

**EINZIGARTIGE,
PATENTIERTE
VERSTÄRKUNGS-
LEISTE**
die Ausführung als Doppel-
leiste führt zu einer signifi-
kanten Erhöhung der
Kammfestigkeit im kriti-
schen Bereich

unique, patented reinforce-
ment-fillet: the double fillet
results in a significant increas-
e of stability of the comb in
the critical area

CHIPNEST RAL-KONFORM

chip nest according to RAL



GEFEDERTE LEISTE
fängt Belastungsspitzen
beim Schüttungsvorgang ab

resilient connection:
absorbs load peaks
during lifting action



**VERGRÖSSERTER
INNENRADIUS**
erleichtert das Entfernen
von Schmutz

easy removal of dirt due to
increased inside radius



STARKER BODEN

strong bottom





KONSTRUKTIONSMERKMALE

EUROPLAST Wertstoffsammelbehälter aus HDPE mit verstärkter, gefederter und patentierter Kammleiste. Optimal für mittleres Sammelaufkommen. Mit Sicken- und Federkonstruktion für erhöhte Steifigkeit bei bestens erprobter Dünnwandtechnik. Der vergrößerte Innenradius erleichtert die Entleerung, das Chipnest, zwei verschiedenen Radgrößen komplettieren diesen Behälter.



CONSTRUCTION FEATURES

EUROPLAST mobile waste container made of HDPE with reinforced, spring-loaded and patented comb bar. Ideally suited for small collection volumes. With ribbing and spring design for increased rigidity and thoroughly tested thin-wall technology. The increased inner radius facilitates emptying; the chip nest and two different wheel sizes complete this container.



REDUZIERTER PLATZBEDARF

reduced required space

AUFNAHMEHILFE

Lifting aid

FEDER- KONSTRUKTION IN LÄNGSRICHTUNG

Versteifung in Querrichtung:
Erhöhung der Elastizität

longitudinal direction:
reinforcement cross direction: increase of elasticity

ERHÖhte BIEGESTEIFIGKEIT

durch Sicken; erhöht die Stabilität
beim Entleerungsvorgang

Bending strength increased
stability during the emptying
process thanks to ribbing design


KIPP- ERLEICHTERUNG

easy tipping

RÄDER
Wheels
Ø 200 mm
Ø 250 mm

2-RAD CONTAINER

2 WHEELED BIN SYSTEM



Farben

Colours



Rumpf
Body



Deckel
Lid

Andere Farben auf Anfrage
Other colours on demand

Zubehör

Accessories

- Spezielle Einwuröffnungen
Special disposal openings
- Schließ-Systeme
Locking systems
- Verschiedene Prägungen möglich
Various kinds of stampings

Techn. Daten

Techn. Data

Nennvolumen

Nominal volume 120 l

Eigengewicht

Own weight 7,6 kg +/-5%

Max. Füllgewicht

Max. fill weight 48 kg +/-5%

Max. Gesamtgewicht

Max. total weight 55,6 kg +/-5%

Weitere Ausführungsvarianten auf Anfrage
Further versions on request



DIE BESTEN
PRODUKTE FÜR
TRANSPORT
& LAGERUNG



Contena-Ochsner AG
Steinackerstrasse 31
8902 Urdorf



T: +41(0)44 735 42 42
F: +41(0)44 734 08 30



info@contena-ochsner.ch

Formstabil,
durch FEM opti-
miertes Design
Solid, sturdy
shape by FEM
optimized design

Behälter aus HDPE,
schlag- und
verrottungsfest
Bin made of HDPE,
resists warping,
impact and decay

Witterungs
beständig
und UV-stabil
Weather proof,
(UV) sun proof

Deckel bietet
wenig Wind-
angriffsfläche
Lid offers little
wind attack
surface



Resistent gegen
Frost, Wärme und
viele Chemikalien
Resistant to heat,
frost and many
chemicals



Nachhaltigkeit
durch Ressour-
censchonung
Sustainability
through resource
conservation



Vollgummireifen
(Ø 200 mm
und 250mm)
Solid rubber tyres
(Ø 200 mm
and 250mm)



Fußeintritt als
Kipperleichterung
Foot entry for
easy tipping



Reliefprägung
Relief moulding



Heißprägung
Hot stamping



Glaseinwuröffnung (Standard
Ø 160mm, Sondermaß Ø 190mm)
Glass inlet opening (Standard
Ø 160mm, Special size Ø 190mm)

Europlast hat das Recht in jedem Moment
und ohne jeden Vorbescheid, Verbesserungen
und Veränderungen technisch-wirtschaftlicher
Natur vorzunehmen.

Europlast reserves the right to carry out
improvements and alterations of a technical
and economic nature at any time and without
prior notice.

Bei den Detailaufnahmen handelt
es sich um Symbolfotos.
The detail pictures are symbolic images.



120 L

EN 840-1

F

Container

